



TP-Link Tapo C120 Cámara de seguridad IP Interior y exterior
2560 x 1440 Píxeles Techo/Pared/Escritorio

Marca : TP-Link Familia de productos: Tapo Código del producto: TAPO C120

Nombre del producto : Tapo C120

TP-Link Tapo C120. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Negro. Ángulo de campo de visión (FOV): 120°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Zoom digital: 12x, Distancia focal fija: 3.17 mm



Desempeño		Red	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colocación compatible *	Interior y exterior	Bluetooth *	✗
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Distancia entre canales	2400 MHz
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Vista viva	✓
Modo día / noche	✓	Medios de almacenaje	
Diseño		HDD incorporado *	✗
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Escritorio	Lector de tarjeta integrado	✓
Color del producto *	Blanco, Negro	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Indicadores LED	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Cámara fotográfica		Puertos e Interfaces	
Ángulo de campo de visión (FOV)	120°	Enchufe de entrada de CC	✓
Sensor de la imagen		Seguridad	
Número de sensores	1	Detección de movimiento en video	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")	Algoritmos de seguridad	128-bit AES, WPA, WPA2-PSK
Tipo de sensor *	CMOS	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)
Sistema de lentes		Características de administración	
Capacidad de zoom	✓	Botón de restaurar	✓
Zoom digital	12x	Control de energía	
Apertura máxima	1.65	Tipo de alimentación *	CC
Distancia focal fija	3.17 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Visión nocturna		Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	5
Distancia de visión nocturna	9 m		
Distancia de visión nocturna a color	9 m		
Longitud de onda infraroja	940 nm		


Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Corriente de salida CC	1 A
Total de megapíxeles *	4 MP	Condiciones ambientales	
Formatos de vídeo compatibles	H.264	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 45 °C
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Formato de vídeo soportado	1440p	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Velocidad de cuadro	20 fps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Reducción de ruido	✓	Peso y dimensiones	
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Ancho	67.4 mm
Audio		Profundidad	57.4 mm
Altavoces incorporados	✓	Altura	44.1 mm
Sistema de audio	De 2 vías	Empaquetado de datos	
Relación señal/ruido (SNR)	96 Db	Ancho del paquete	145 mm
Micrófono incorporado	✓	Largo del paquete	175 mm
Red		Alto del paquete	64 mm
Ethernet *	✗	Peso del paquete	310 g
Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Contenido del empaque	
Wifi *	✓	Número de cámaras *	1



4895252503364



4895252503357



0840030709944



840030709944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.